



Requerimento Nº 267/2026

Excelentíssimo Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Alumínio,

O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer o que segue:

CONSIDERANDO que este vereador recebeu em seu gabinete diversas reclamações e solicitações de munícipes pleiteando a disponibilização de atendimento médico especializado em geriatria no município;

CONSIDERANDO o aumento significativo da população idosa em nossa cidade, a qual demanda cuidados específicos e acompanhamento contínuo por profissional qualificado;

CONSIDERANDO que muitos desses munícipes enfrentam dificuldades de locomoção para cidades vizinhas, o que compromete o acesso adequado aos serviços de saúde;

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público garantir o acesso universal e igualitário à saúde, conforme preceitos constitucionais;

Requeiro a Mesa, ouvido Plenário, seja oficiado ao Senhora Prefeita Municipal solicitando o seguinte pedido de informações:

Que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, estude a viabilidade e adote as providências necessárias para a **implantação de atendimento com médico geriatra** na rede pública de saúde do município de Alumínio, visando atender de forma digna e eficaz a população idosa.

JUSTIFICATIVA:

A presente solicitação se justifica diante da crescente demanda por atendimento especializado à população idosa, que necessita de cuidados específicos e contínuos. A ausência desse profissional no município tem gerado transtornos e dificuldades aos pacientes e seus familiares, especialmente àqueles com mobilidade reduzida.

Sala de Sessões, “Plenário Vereador Orlando Silva”, 28 de abril de 2026.

PAULINHO BOLA

Vereador



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 1146/2026 - 28/04/2026 - 10:47:05 - CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 5N66-VC28-J944-08K7.



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Alumínio. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://aluminio.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=5N66-VC28-J944-08K7>, ou vá até o site <https://aluminio.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 5N66-VC28-J944-08K7